



Président : Gérard Delas Port : 06.87.77.37.54

Email: adpag@neuf.fr

Chargé de mission : Fabien Egal

Port: 06.32.03.40.81

Email: fegal.adpag@gmail.com

Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde

SYNTHESE DU PIEGEAGE EN GIRONDE SAISON 2013/2014

Juin 2015

Sommaire

1.	Les bilans des piégeurs	3
2.	La pression de piégeage	7
3.	Les espèces classées « nuisibles »	9
	3.1 Le Renard (Vulpes vulpes)	10
	3.2 La Fouine (Martes foina)	13
	3.3 Le Ragondin (Myocastor coypus)	16
	3.4 Le Rat musqué (Ondatra zibethicus)	20
	3.5 La Corneille noire (Corvus coronex)	22
	3.6 La Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	25
	3.7 Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)	28
	3.8 Le Raton laveur (Procyon lotor)	30
	3.9 Le Vison d'Amérique (Mustela vison)	32
4.	Les espèces classées « gibiers »	34
	4.1 Le Putois (Mustela putorius)	35
	4.2 La Belette (Mustela nivalis)	37
	4.3 La Martre (Martes martes)	39
	4.4 Le Blaireau (Meles meles)	41
5.	Les espèces classées « protégées »	43
	5.1 La Genette (Genetta genetta)	44
	5.2 Le Vison d'Europe (Mustela lutreola)	46
6.	Statistiques piégeage saison 2013/2014	48

1. Les bilans des piégeurs

Cette synthèse est réalisée avec l'ensemble des bilans des piégeurs agréés du département parvenus à la DDTM avant le 30 septembre. Fin juin nous avons envoyé un courrier à tous les piégeurs agréés, les invitant à nous faire parvenir leur bilan de capture sur la feuille jointe (voir ci après). Nous avons reçu et traité 1140 bilans.

La saison de piégeage débute le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Des arrêts récents du Conseil d'Etat, confirment l'importance du résultat du piégeage.

« En l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus des piégeurs, effectués durant les campagnes précédentes, constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ».

Nous présentons quatre indicateurs :


- le nombre d'animaux capturés
- la prise moyenne par piégeur
- le nombre maximum d'animaux capturés aux 100 ha.
- Le nombre de communes avec au moins une prise.

En effet nous pensons que le nombre d'animaux capturés, seul, ne nous permet pas d'apprécier la situation d'une espèce, car le piégeage en Gironde est en pleine expansion, le nombre de bilans reçus en témoigne.

Les différentes cartes localisant les prises d'animaux doivent être interprétées de la manière suivante:

- coloriées, les communes avec au moins une prise.
- Pour les autres, pas d'information.

Localisation des communes piégées (390), pour toutes espèces confondues.




Exemple d'imprimé de bilan de capture


Bilan des Captures effectuées du 1^{er} juillet 2014 au 30 juin 2015


Nom et prénom du piégeur :											
Adresse:											
Code Postal :	Com	mune	e :								
Téléphone :											
relephone :			. ING	11010	u ag	Tomont					
		C	omn	nun	es p	iégées					
1. 2.		3.				4.	5.				
ESPECES CLASSEES NUISIBLES	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5	AUTRES ESPECES (gibiers, protégées, domestiques) RELACHEES	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5
						(ajoutez les espèces nécessaires)					
		N	omb	re		Nom de l'espèce	Nombre			re	
RENARD						MARTRE					
FOUINE						PUTOIS					
RATON LAVEUR						BELETTE					
VISON D'AMERIQUE						BLAIREAU					
RAGONDIN						GENETTE					
RAT MUSQUE						VISON D'EUROPE					
CORNEILLE NOIRE						LOUTRE					
PIE BAVARDE											
ETOURNEAU SANSONNET											
LAPIN DE GARENNE											
Fait à : Si vous n'avez pu piéger cette saiso						Signature : e bilan nul ci-dessous.					
"Pour diverses raiso	ns, je	n'ai	pas	prati	qué c	l'activité de piégeage cette sa	ison.	"			
		,		Sign		, le					
Si vous désirez ne plus piéger et êtr dessous.	re re	tiré c	du fic	chier	dépa	artemental des piégeurs agi	éés,	signe	ez ci-		
« Je a	lécla	re ar	rêter	défii	nitive	ement le piégeage. »					
				Signa		, le	•••••	•••••			

Evolution du piégeage en Gironde


Une pratique en pleine expansion, comme l'attestent les graphiques ci-dessous.







Espèces capturées



2. La pression de piégeage

Lors du courrier aux piégeurs agréés pour l'envoi de leur bilan, nous leur avons demandé de remplir un nouvel imprimé intitulé : « la pression de piégeage ».

En effet, cette donnée permettrait d'apprécier l'effort de piégeage, espèce par espèce et à travers l'ensemble du département. Le retour de ces imprimés a été satisfaisant et permet de pouvoir exploiter cette information supplémentaire.

Exemple d'imprimé de la pression de piégeage


			la pression de piegeage let 2014 au 30 juin 2015		
Nom et prénom du	piégeur	:			
Adresse:					
Coue Postal:		C	ommune :		
Téléphone :			Numéro d'agrément :		
Commune :	Nb	Nb	Commune :	Nb	Nb
Espèce	Nb jours	Nb pièges	Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard			Renard		
Fouine			Fouine		
Vison d'amérique			Vison d'amérique		
Ragondin			Ragondin		\perp
Rat musqué			Rat musqué		
Corneille noire			Corneille noire		\perp
Pie bavarde			Pie bavarde		
Lapin			Lapin		
Commune :			Commune:		
Espèce	Nb jours	Nb pièges	Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard			Renard		<u></u>
Fouine			Fouine		+
Vison d'amérique			Vison d'amérique		_
Ragondin			Ragondin		
Rat musqué			Rat musqué		
Corneille noire			Corneille noire		
Pie bavarde			Pie bavarde		
Lapin			Lapin		

Calcul de la pression de piégeage

La pression de piégeage est appréciée en nombre de jours piégés et en nombre de pièges posés par commune.

En multipliant ces deux chiffres nous obtenons le nombre de jours/pièges.


Exemple: 10 jours piégés avec 2 pièges donnent 20 jours/pièges.



Coefficient de résultat

En divisant le nombre de jours/pièges par le nombre de capture, nous obtenons un **coefficient de résultat**, qui est le nombre moyen de jours/pièges nécessaires pour capturer un animal de l'espèce concernée.

Plus le coefficient est petit plus l'espèce est facile à capturer. Toutefois il faut prendre en compte la spécificité de certains pièges, en effet les cages destinées à prendre les oiseaux (pie bavarde, corneille noire) sont conçues pour piéger plusieurs individus sans être retendues



3. Les espèces classées « nuisibles »


- 3.1 Le Renard (Vulpes vulpes)
- 3.2 La Fouine (Martes foina)
- 3.3 Le Ragondin (Myocastor coypus)
- 3.4 Le Rat musqué (Ondatra zibethicus)
- 3.5 La Corneille noire (*Corvus coronex*)
- 3.6 La Pie bavarde (*Pica pica*)
- 3.7 Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)
- 3.8 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)
- 3.9 Le Vison d'Amérique (Mustela vison)

3.1 Le Renard (Vulpes vulpes)


Statut au 1 juillet 2013: classé nuisible.

Il est surtout piégé en Gironde à l'aide de : collets à arrêtoirs, pièges à lacets et de cages pièges.


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : **2030 renards** capturés sur 274 communes.

















Matériel utilisé pour capturer les renards



Collet à arrêtoir posé sur une coulée (ci-dessus)




Piège à lacet capturant l'animal par la patte (ci-dessus)

3.2 La Fouine (Martes foina)

Statut au 1 juillet 2013: classée nuisible.


Elle est surtout piégée en Gironde à l'aide de : cages pièges, pièges à œuf, pièges en X.

Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : 575 fouines capturées sur 176 communes.







Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise








Prise moyenne par piégeur





Matériel utilisé pour capturer les fouines



Cage à deux entrées le long d'un grillage de basse-cour (ci-dessus)



Piège à œuf dans une fausse ruche (ci-dessus)

3.3 Le Ragondin (Myocastor coypus)


Statut au 1 juillet 2013: classé nuisible.

Il est piégé en Gironde à l'aide de : de cages pièges uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : 10625 ragondins capturés sur 263 communes.




Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piégeur




Nombre de communes avec une prise



Nombre de piégeurs de ragondins






Matériel utilisé pour capturer les ragondins Et les Rats musqués



Cage à une entrée avec trou à vison d'Europe, seul piège autorisé en Gironde (ci-dessus)
Un appât végétal au fond de la cage attire l'animal convoité

Ragondin (Myocastor coypus)




3.4 Le Rat musqué (Ondatra zibethicus)

Statut au 1 juillet 2013: classé nuisible.

Il est piégé en Gironde à l'aide de : de cages pièges uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : **551 rats musqués** capturés sur 57 communes.








Nombre d'animaux capturés

1600
1400
1290
1200
1000
863
863
869
800
638
600
400
200










3.5 La Corneille noire (Corvus coronex)

Statut au 1 juillet 2013: classée nuisible.

Elle est piégée, en Gironde, essentiellement à l'aide de cage piège adaptée.


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : **5269 corneilles** capturées sur 216 communes.

Superficie (ha) piégée







Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piégeur



10

20kms

Observatoire Régional de l'Environnement

Poitou-Charentes, février 2015. Source: © Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG),

Matériel utilisé pour capturer les corneilles






Cage à prises multiples. (ci-dessus) Un appelant au centre attire ses congénères

3.6 La Pie bavarde (*Pica pica*)


Statut au 1 juillet 2013: classée nuisible.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement avec une cage piège adaptée.


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : 9153 pies capturées sur 300 communes.
















Pie Bavarde (Pica pica)



Matériel utilisé pour capturer les pies bavardes




Cage à prises multiples. *(ci-dessus)* Un appelant au centre attire ses congénères

3.7 Le Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)


Statut au 1^{er} juillet 2013: classé nuisible.


Il est piégé en Gironde à l'aide de cages uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : 3507 lapins capturés sur 93 communes.















Lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus)



3.8 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)


Statut au 1 juillet 2013: classé nuisible


Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : 21 Ratons Laveur capturés sur 6 communes.





Nombre d'animaux capturés





3.9 Le Vison d'Amérique (Mustela vison)

Statut au 1 juillet 2013: classé nuisible

Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : **4 Visons d'Amérique** capturés sur 3 communes





4. Les espèces classées « gibiers »

- 4.1 Le Putois (Mustela putorius)
- 4.2 La Belette (Mustela nivalis)
- 4.3 La Martre (*Martes martes*)
- 4.4 Le Blaireau (Meles meles)

4.1 Le Putois (Mustela putorius)

Statut au 1 juillet 2013: classé gibier.


Il est piégé en Gironde à l'aide de : cages pièges uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : **41 putois** capturés et relâchés sur 28 communes.







Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piégeur



Nombre max. d'animaux /100ha



Piégeage en Gironde

Saison 2013/2014

Putois (Mustela putorius)


Captures par commune

Espèce capturée accidentellement et relâchée

(eggineU2)


Claye







0 10 20kms





Réalisation cartographique : Observatoire Régional de l'Environnement Poitou-Charentes, février 2015. Source : © Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2014.

4.2 La Belette (Mustela nivalis)

Statut au 1 juillet 2013: classée gibier.


Elle est piégée en Gironde à l'aide de : cage piège spéciale appelée « belettière », ou boites à fauves.

Le bilan des prises de la saison 201/2014 fait état de : **37 belettes** capturées et relâchées sur 14 communes.







Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piégeur



Nombre max. d'animaux /100ha



Saison 2013/2014

Belette (Mustela nivalis)

Captures par commune


Espèce capturée accidentellement et relâchée

(capping (1900)

Clayo

Bordeaux







Arcerchon © IGN Paris - RGE - BD TOPO BD Ahi 2012 - BD Carthage 2012. Captures aux 100 hectares Accordion



4.3 La Martre (Martes martes)

Statut au 1 juillet 2013: classée gibier.


La martre est piégée principalement avec des cages.

Le bilan des prises de la saison 2013/2014 fait état de : 53 martres capturées et relâchées sur 24 communes.







Nombre d'animaux capturés








Prise moyenne par piégeur



Nombre max. d'animaux /100ha



Saison 2013/2014


Martre (Martes martes)

Captures par commune

Espèce capturée accidentellement et relâchée


Bordeaux







0 10 20kms





4.4 Le Blaireau (Meles meles)

Statut au 1 juillet 2013: classée gibier.


Il est pris par accident dans des cages et aux collets à arrêtoir destinés au renard.

Le bilan de prises de la saison 2013/2014 fait état de : **253 blaireaux** capturés et relâchés sur 90 communes.







Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piégeur



Nombre max. d'animaux /100ha




Saison 2013/2014

Blaireau (Meles meles)

Captures par commune


Espèce capturée accidentellement et relâchée







0 10 20kms





5. Les espèces classées « protégées »

- 5.1 La Genette (Genetta genetta)
- 5.2 Le Vison d'Europe (Mustela lutreola)

5.1 La Genette (Genetta genetta)

Statut au 1 juillet 2013: classée protégée


Elle est prise par accident dans les cages piège destinées aux ragondins et fouines.

Le bilan de prises de la saison 2013/2014 fait état de : 131 genettes capturées et relâchées sur 57 communes.







Nombre d'animaux capturés












Nombre max. d'animaux /100ha




Saison 2013/2014

Genette (Genetta genetta)

Captures par commune


Espèce capturée accidentellement et relâchée







0 10 20kms



I'OR E

5.2 Le Vison d'Europe (Mustela lutreola)

Statut au 1 juillet 2013: classée protégée

Le bilan de prises de la saison 2013/2014 fait état de : **3 Visons d'Europe** capturés et relâchés sur 3 communes.





Saison 2013/2014

Vison d'Europe (Mustela lutreola)

Claye


Accordion

Bordeaux

Espèce capturée accidentellement et relâchée


Captures par commune





·_

0 10 20kms





6. Statistiques piégeage saison 2013/2014

Bilans

Bilans envoyés	1 147
Bilans avec prise	650
Bilans nuls	497
Communes avec prise	390

Espèces classées nuisibles

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piégeurs ayant au moins 1 prise	% piégeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha
Corneille Noire	5 269	261	40,15 %	20,19	285	216	30,35
Etourneau Sansonnet	1 809	60	9,23 %	30,15	150	53	12,31
Fouine	575	206	31,69 %	2,79	31	176	2,16
Lapin de garenne	3 507	115	17,69 %	30,50	284	93	20,13
Pie Bavarde	9 153	415	63,85 %	22,06	151	300	15,84
Ragondin	10 625	376	57,85 %	28,26	253	273	19,15
Rat Musqué	551	56	8,62 %	9,84	76	57	1,85
Raton laveur	21	6	0,92 %	3,50	14	6	0,91
Renard	2 030	398	61,23 %	5,10	66	274	4,23
Vison d'Amérique	4	4	0,62 %	1,00	1	3	0,08
Total	33 544						

Espèces non classées nuisibles et relâchées

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piégeurs ayant au moins 1 prise	% piégeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha
Belette	37	13	2,00 %	2,85	9	14	0,61
Blaireau	253	90	13,85 %	2,81	9	90	1,67
Campagnol amphibie	288	1	0,15 %	288,00	190	2	3,73
Canard colvert	12	1	0,15 %	12,00	12	1	1,08
Chat domestique	166	42	6,46 %	3,95	21	44	2,50
Chat Sauvage d'Europe	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,08
Chien	37	16	2,46 %	2,31	9	16	0,73
Choucas des tours	7	1	0,15 %	7,00	7	1	0,51
Cistude	7	3	0,46 %	2,33	5	3	0,13
Crapaud commun	9	1	0,15 %	9,00	9	1	0,11
Faisan	12	7	1,08 %	1,71	2	8	0,31
Geai des chênes	22	2	0,31 %	11,00	21	2	0,18
Genette	131	61	9,38 %	2,15	8	57	1,28
Grenouille Taureau	10	1	0,15 %	10,00	10	1	0,64
Grive musicienne	3	2	0,31 %	1,50	2	2	0,17
Hérisson commun	108	23	3,54 %	4,70	22	25	1,92
Lièvre d'europe	4	4	0,62 %	1,00	1	4	0,26
Loutre d'europe	3	3	0,46 %	1,00	1	3	0,11
Martre	53	24	3,69 %	2,21	5	24	0,34
Merle noir	3	3	0,46 %	1,00	1	3	0,13
Pigeon biset	489	3	0,46 %	163,00	280	4	75,68
Poule d'eau	41	6	0,92 %	6,83	30	6	2,71
Putois	41	22	3,38 %	1,86	5	28	0,63
Rapaces	48	16	2,46 %	3,00	18	15	1,24
Rat gris	316	19	2,92 %	16,63	96	18	7,12
Tortue de Floride	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,09
Vison d'Europe	3	3	0,46 %	1,00	1	3	0,08
Total	2 106						