



ASSOCIATION AGREEE AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

**Président** : Gérard Delas  
**Port** : 06.87.77.37.54  
**Email**: [adpag@neuf.fr](mailto:adpag@neuf.fr)

**Chargé de mission** : Fabien Egal  
**Port** : 06.32.03.40.81  
**Email** : [fegal.adpag@gmail.com](mailto:fegal.adpag@gmail.com)

Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde

## **SYNTHESE DU PIEGEAGE EN GIRONDE SAISON 2014/2015**

*mars 2016*

# Sommaire

<b>1. Les bilans des piégeurs</b> .....	<b>3</b>
<b>2. La pression de piégeage</b> .....	<b>7</b>
<b>3. Les espèces classées « nuisibles »</b> .....	<b>9</b>
3.1 Le Renard ( <i>Vulpes vulpes</i> ) .....	10
3.2 La Fouine ( <i>Martes foina</i> ) .....	13
3.3 Le Ragondin ( <i>Myocastor coypus</i> ) .....	16
3.4 Le Rat musqué ( <i>Ondatra zibethicus</i> ) .....	20
3.5 La Corneille noire ( <i>Corvus coronex</i> ) .....	22
3.6 La Pie bavarde ( <i>Pica pica</i> ) .....	25
3.7 Le Lapin de garenne ( <i>Oryctolagus cuniculus</i> ) .....	28
3.8 Le Raton laveur ( <i>Procyon lotor</i> ) .....	30
3.9 Le Vison d'Amérique ( <i>Mustela vison</i> ) .....	32
<b>4. Les espèces classées « gibiers »</b> .....	<b>34</b>
4.1 Le Putois ( <i>Mustela putorius</i> ) .....	35
4.2 La Belette ( <i>Mustela nivalis</i> ) .....	37
4.3 La Martre ( <i>Martes martes</i> ) .....	39
4.4 Le Blaireau ( <i>Meles meles</i> ) .....	41
<b>5. Les espèces classées « protégées »</b> .....	<b>43</b>
5.1 La Genette ( <i>Genetta genetta</i> ) .....	44
5.2 Le Vison d'Europe ( <i>Mustela lutreola</i> ) .....	46
<b>6. Statistiques piégeage saison 2013/2014</b> .....	<b>48</b>

# 1. Les bilans des piégeurs

Cette synthèse est réalisée avec l'ensemble des bilans des piégeurs agréés du département parvenus à la DDTM avant le 30 septembre. Fin juin nous avons envoyé un courrier à tous les piégeurs agréés, les invitant à nous faire parvenir leur bilan de capture sur la feuille jointe (voir ci après). Nous avons reçu et traité **1287 bilans**.

La saison de piégeage débute le 1<sup>er</sup> juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Des arrêts récents du Conseil d'Etat, confirment l'importance du résultat du piégeage.

*« En l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus des piégeurs, effectués durant les campagnes précédentes, constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ».*

Nous présentons quatre indicateurs :


- le nombre d'animaux capturés
- la prise moyenne par piégeur
- le nombre maximum d'animaux capturés aux 100 ha.
- Le nombre de communes avec au moins une prise.

En effet nous pensons que le nombre d'animaux capturés, seul, ne nous permet pas d'apprécier la situation d'une espèce, car le piégeage en Gironde est en pleine expansion, le nombre de bilans reçus en témoigne.

Les différentes cartes localisant les prises d'animaux doivent être interprétées de la manière suivante:

- colorisées, les communes avec au moins une prise.
- Pour les autres, pas d'information.



Localisation des communes piégées (408),  
pour toutes espèces confondues.






# Evolution du piégeage en Gironde


Une pratique en pleine expansion, comme l'attestent les graphiques ci-dessous.



## Nombre d'animaux régulés



## Espèces capturées



## 2. La pression de piégeage

Lors du courrier aux piégeurs agréés pour l'envoi de leur bilan, nous leur avons demandé de remplir un nouvel imprimé intitulé : « la pression de piégeage ».

En effet, cette donnée permettrait d'apprécier l'effort de piégeage, espèce par espèce et à travers l'ensemble du département. Le retour de ces imprimés a été satisfaisant et permet de pouvoir exploiter cette information supplémentaire.

### Exemple d'imprimé de la pression de piégeage

**Bilan de la pression de piégeage  
du 1<sup>er</sup> juillet 2014 au 30 juin 2015**

Nom et prénom du piégeur : .....

Adresse : .....

Code Postal : ..... Commune : .....

Téléphone : ..... Numéro d'agrément : .....

Commune : .....

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune : .....

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune : .....

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune : .....


Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

# Calcul de la pression de piégeage

La pression de piégeage est appréciée en nombre de jours piégés et en nombre de pièges posés par commune.

En multipliant ces deux chiffres nous obtenons le nombre de **jours/pièges**.


*Exemple : 10 jours piégés avec 2 pièges donnent 20 jours/pièges.*



## Coefficient de résultat

En divisant le nombre de jours/pièges par le nombre de capture, nous obtenons un **coefficient de résultat**, qui est le nombre moyen de jours/pièges nécessaires pour capturer un animal de l'espèce concernée.

Plus le coefficient est petit plus l'espèce est facile à capturer. Toutefois il faut prendre en compte la spécificité de certains pièges, en effet les cages destinées à prendre les oiseaux (pie bavarde, corneille noire) sont conçues pour piéger plusieurs individus sans être retendues



### 3. Les espèces classées « nuisibles »






- 3.1 Le Renard (*Vulpes vulpes*)
- 3.2 La Fouine (*Martes foina*)
- 3.3 Le Ragondin (*Myocastor coypus*)
- 3.4 Le Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)
- 3.5 La Corneille noire (*Corvus coronex*)
- 3.6 La Pie bavarde (*Pica pica*)
- 3.7 Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)
- 3.8 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)
- 3.9 Le Vison d'Amérique (*Mustela vison*)



### 3.1 Le Renard (*Vulpes vulpes*)

Statut au 1 juillet 2014 : classé nuisible.


Il est surtout piégé en Gironde à l'aide de : collets à arrêtoirs, pièges à lacets et de cages pièges.

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **2284 renards** capturés sur 309 communes.







#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune



#### Nombre de captures aux 100 hectares




Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)

\* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.



# Matériel utilisé pour capturer les renards



Collet à arrêtoir posé sur une coulée (*ci-dessus*)



Piège à lacet capturant l'animal par la patte (*ci-dessus*)


## 3.2 La Fouine (*Martes foina*)

Statut au 1 juillet 2014: classée nuisible.


Elle est surtout piégée en Gironde à l'aide de : cages pièges, pièges à œuf, pièges en X.

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **724 fouines** capturées sur 196 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise






Nombre max./100ha




Prise moyenne par piègeur







#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune




#### Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège




Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.



# Matériel utilisé pour capturer les fouines



Cage à deux entrées le long d'un grillage de basse-cour (*ci-dessus*)



Piège à œuf dans une fausse ruche (*ci-dessus*)

### 3.3 Le Ragondin (*Myocastor coypus*)


Statut au 1 juillet 2014: classé nuisible.

Il est piégé en Gironde à l'aide de : de cages pièges uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **12729 ragondins** capturés sur 297 communes.




Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piègeur




Nombre de communes avec une prise



Nombre de piègeurs de ragondins








## Matériel utilisé pour capturer les ragondins Et les Rats musqués




Cage à une entrée avec trou à vision d'Europe, **seul piège autorisé en Gironde** (ci-dessus)  
Un appât végétal au fond de la cage attire l'animal convoité




#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune




#### Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.










### 3.4 Le Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)

Statut au 1 juillet 2014: classé nuisible.


Il est piégé en Gironde à l'aide de : de cages pièges uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **879 rats musqués** capturés sur 71 communes.







#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune




#### Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.




### 3.5 La Corneille noire (*Corvus coronex*)

Statut au 1 juillet 2014: classée nuisible.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement à l'aide de cage piège adaptée.

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **6110 corneilles** capturées sur 226 communes.


**Superficie (ha) piégée**




**Nombre d'animaux capturés**




**Nombre de communes avec une prise**





**Nombre max. d'animaux /100ha**




**Prise moyenne par piègeur**







#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune




#### Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.



# Matériel utilisé pour capturer les corneilles



Cage à prises multiples. (*ci-dessus*)  
Un appelant au centre attire ses congénères


### 3.6 La Pie bavarde (*Pica pica*)

Statut au 1 juillet 2014: classée nuisible.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement avec une cage piège adaptée.

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **8690 pies** capturées sur 295 communes.


**Superficie (ha) piégée**




**Nombre max. d'animaux /100ha**




**Nombre de communes avec une prise**





**Nombre d'animaux capturés**




**Prise moyenne par piègeur**







#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune




#### Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.



# Matériel utilisé pour capturer les pies bavardes



Cage à prises multiples. (*ci-dessus*)  
Un appelant au centre attire ses congénères


### 3.7 Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)

Statut au 1<sup>er</sup> juillet 2014: classé nuisible.


Il est piégé en Gironde à l'aide de cages uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **4108 lapins** capturés sur 92 communes.


**Superficie (ha) piégée**




**Nombre d'animaux capturés**




**Nombre de communes avec une prise**



**Prise moyenne par piègeur**




**Nombre max. d'animaux /100ha**







### Pression de piégeage




### Captures par commune




#### Pression de piégeage par commune \*



#### Nombre de captures par commune



#### Nombre de captures aux 100 hectares




Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)

\* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.

### Captures aux 100 hectares




### 3.8 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)


Statut au 1 juillet 2014: classé nuisible

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **43 Ratons Laveur** capturés sur 8 communes.



**Nombre d'animaux capturés**





#### Pression de piégeage par commune \*

- 0
- de 25 à 150
- de 151 à 725

#### Nombre de captures par commune

- 1 individu piégé
- 3 individus piégés
- 6 individus piégés
- 29 individus piégés


#### Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0.02 à 0.03
- de 0.04 à 0.08
- de 0.09 à 0.69
- de 0.70 à 1.36

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège



- Réalisation cartographique :
- Observatoire Régional de l'Environnement
- Poitou-Charentes, Association Départementale
- des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.
- Source : © Association Départementale
- des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.




### 3.9 Le Vison d'Amérique (*Mustela vison*)


Statut au 1 juillet 2014: classé nuisible

Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **4 Visons d'Amérique** capturés sur 1 communes





## Pression de piégeage



## Captures par commune



### Pression de piégeage par commune \*

0  
1095

### Nombre de captures par commune


4 individus piégés

### Nombre de captures aux 100 hectares

0  
0.03

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)  
\* en nombre de jours/piège

## Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :  
Observatoire Régional de l'Environnement  
Poitou-Charentes, Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.  
Source : © Association Départementale  
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.

## 4. Les espèces classées « gibiers »

4.1 Le Putois (*Mustela putorius*)

4.2 La Belette (*Mustela nivalis*)

4.3 La Martre (*Martes martes*)

4.4 Le Blaireau (*Meles meles*)

## 4.1 Le Putois (*Mustela putorius*)


Statut au 1 juillet 2014: classé gibier.

Il est piégé en Gironde à l'aide de : cages pièges uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **43 putois** capturés et relâchés sur 29 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise




Prise moyenne par piègeur



Nombre max. d'animaux /100ha





### Captures par commune



#### Nombre de captures par commune

- 1 individu piégé
- 2 individus piégés
- 3 individus piégés

#### Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0.01 à 0.05
- de 0.06 à 0.11
- de 0.12 à 0.18
- de 0.19 à 0.31
- de 0.32 à 0.61

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

### Captures aux 100 hectares



## 4.2 La Belette (*Mustela nivalis*)


Statut au 1 juillet 2014: classée gibier.

Elle est piégée en Gironde à l'aide de : cage piège spéciale appelée « belettière », ou boîtes à fauves.


Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **42 belettes** capturées et relâchées sur 17 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise




Prise moyenne par piègeur



Nombre max. d'animaux /100ha





### Captures par commune



#### Nombre de captures par commune

- 1 individu piégé
- 2 individus piégés
- 3 individus piégés
- de 4 à 5 individus piégés
- 10 individus piégés

#### Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0.01 à 0.04
- de 0.05 à 0.09
- de 0.1 à 0.13
- de 0.14 à 0.25
- de 0.26 à 0.31

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

### Captures aux 100 hectares



### 4.3 La Martre (*Martes martes*)


Statut au 1 juillet 2014: classée gibier.

La martre est piégée principalement avec des cages.


Le bilan des prises de la saison 2014/2015 fait état de : **63 martres** capturées et relâchées sur 30 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piège




Nombre max. d'animaux /100ha





### Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 1 individu piégé
- 2 individus piégés
- 3 individus piégés
- de 4 à 5 individus piégés
- de 6 à 9 individus piégés

Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0.01 à 0.04
- de 0.05 à 0.12
- de 0.13 à 0.21
- de 0.22 à 0.41
- de 0.42 à 0.67

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

### Captures aux 100 hectares



## 4.4 Le Blaireau (*Meles meles*)


Statut au 1 juillet 2014: classée gibier.

Il est pris par accident dans des cages et aux collets à arrêtoir destinés au renard.


Le bilan de prises de la saison 2014/2015 fait état de : **281 blaireaux** capturés et relâchés sur 95 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha





### Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 1 individu piégé
- de 2 à 3 individus piégés
- de 4 à 6 individus piégés
- de 7 à 11 individus piégés
- de 12 à 17 individus piégés

Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0.01 à 0.12
- de 0.13 à 0.31
- de 0.32 à 0.64
- de 0.65 à 1.10
- de 1.11 à 2.08

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

### Captures aux 100 hectares



## 5. Les espèces classées « protégées »

5.1 La Genette (*Genetta genetta*)

5.2 Le Vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

## 5.1 La Genette (*Genetta genetta*)


Statut au 1 juillet 2014: classée protégée

Elle est prise par accident dans les cages piège destinées aux ragondins et fouines.


Le bilan de prises de la saison 2014/2015 fait état de : **166 genettes** capturées et relâchées sur 63 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha





## Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 1 individu piégé
- 2 individus piégés
- 3 individus piégés
- de 4 à 6 individus piégés
- de 7 à 13 individus piégés

Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0.01 à 0.10
- de 0.11 à 0.22
- de 0.23 à 0.33
- de 0.34 à 0.72
- de 0.73 à 2.13

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

## Captures aux 100 hectares



## 5.2 Le Vison d'Europe (*Mustela lutreola*)


Statut au 1 juillet 2014: classée protégée

Le bilan de prises de la saison 2014/2015 fait état de : **1 Vison d'Europe** capturés et relâchés sur 1 commune.





## Captures par commune



Nombre de captures par commune

1 individu piégé


Nombre de captures aux 100 hectares

0

0.08

Mode de discrétisation :  
seuils naturels (Jenks)

## Captures aux 100 hectares



© IGN Paris - RGE - BD TOPO BD AH1 2012 - BD Carthage 2012.



0 10 20kms



- Réalisation cartographique :
- Observatoire Régional de l'Environnement
- Poitou-Charentes, Association Départementale
- des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), janvier 2016.
- Source : © Association Départementale
- des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2015.

## 6. Statistiques piégeage saison 2014/2015

### Bilans

Bilans envoyés	1 287
Bilans avec prise	684
Bilans nuls	603
Communes avec prise	408
Superficie des communes avec prise	903 735

### Espèces classées nuisibles

(Les colonnes sont triables par simple clic sur leur en-tête)

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Corneille Noire	6 110	280	40,94 %	21,82	224	226	34,51	546 732
Etourneau Sansonnet	2 144	66	9,65 %	32,48	238	64	25,08	193 801
Fouine	724	221	32,31 %	3,28	21	196	1,41	511 344
Lapin de garenne	4 108	117	17,11 %	35,11	270	92	60,85	295 336
Pie Bavarde	8 690	407	59,50 %	21,35	146	295	13,09	724 582
Ragondin	12 729	415	60,67 %	30,67	310	297	15,36	742 492
Rat Musqué	879	78	11,40 %	11,27	90	71	7,49	259 232
Raton laveur	43	8	1,17 %	5,38	29	8	1,36	15 852
Renard	2 284	443	64,77 %	5,16	51	309	4,17	778 519
Vison d'Amérique	4	1	0,15 %	4,00	4	1	0,03	11 769
<b>Total</b>	<b>37 715</b>							

### Espèces non classées nuisibles et relâchées

(Les colonnes sont triables par simple clic sur leur en-tête)

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Belette	42	19	2,78 %	2,21	6	17	0,31	57 254
Blaireau	281	95	13,89 %	2,96	16	95	2,08	236 333
Buse variable	6	4	0,58 %	1,50	2	4	0,17	17 442
Campagnol amphibie	295	1	0,15 %	295,00	163	2	2,69	11 164
Canard colvert	16	2	0,29 %	8,00	12	3	1,08	2 945
Chat domestique	208	50	7,31 %	4,16	22	53	5,00	119 157
Chien	38	12	1,75 %	3,17	14	11	0,57	30 651
Choucas des tours	10	1	0,15 %	10,00	10	1	0,73	1 376
Chouette effraie	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,05	3 858
Chouette hulotte	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,11	1 864
Couleuvre à collier	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,14	1 422
Couleuvre verte et jaune	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,27	746
Ecureuil roux	3	1	0,15 %	3,00	2	2	0,08	4 066
Faisan	4	4	0,58 %	1,00	1	4	0,36	12 037
Geai des chênes	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,14	1 400
Genette	166	68	9,94 %	2,44	13	63	2,13	126 845
Grenouille Taureau	6	1	0,15 %	6,00	6	1	0,24	2 507
Grive musicienne	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,02	4 178
Hérisson commun	139	28	4,09 %	4,96	37	28	4,86	88 649
Héron cendré	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,17	1 147
Lièvre d'Europe	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,07	1 336
Loutre d'Europe	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,13	1 532
Martre	63	30	4,39 %	2,10	9	30	0,67	116 178
Merle noir	2	1	0,15 %	2,00	2	1	0,22	926
Pigeon biset	142	1	0,15 %	142,00	142	1	20,73	685
Pigeon Ramier	3	1	0,15 %	3,00	3	1	0,04	6 763
Poule d'eau	37	8	1,17 %	4,63	15	9	1,36	26 109
Putois	43	26	3,80 %	1,65	3	29	0,61	74 505
Rapaces	11	2	0,29 %	5,50	10	2	0,69	1 969
Rat gris	1 501	27	3,95 %	55,59	619	32	42,75	110 312
Rossignol	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,09	1 145
Rouge gorge	3	2	0,29 %	1,50	2	2	0,09	7 213
Sanglier	3	2	0,29 %	1,50	2	2	0,04	12 600
Tortue de Floride	4	2	0,29 %	2,00	3	2	0,13	5 545
Tourterelle turque	4	3	0,44 %	1,33	2	3	0,29	4 768
Vison d'Europe	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,08	1 300
<b>Total</b>	<b>3 048</b>							