



ASSOCIATION AGREEE AU TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Président : Gérard Delas
Port : 06.87.77.37.54
Email: adpag@neuf.fr

Chargé de mission : Fabien Egal
Port : 06.32.03.40.81
Email : fegal.adpag@gmail.com

Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde

SYNTHESE DU PIEGEAGE EN GIRONDE SAISON 2015/2016

mai 2017

Sommaire

1. Les bilans des piégeurs	3
2. La pression de piégeage.....	7
3. Les espèces classées « nuisibles ».....	9
3.1 Le Renard (<i>Vulpes vulpes</i>).....	10
3.2 La Fouine (<i>Martes foina</i>).....	13
3.3 La Martre (<i>Martes martes</i>)	15
3.4 Le Ragondin (<i>Myocastor coypus</i>).....	18
3.5 Le Rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>).....	22
3.6 L'étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>).....	24
3.7 La Corneille noire (<i>Corvus coronex</i>).....	26
3.8 La Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	29
3.9 Le Lapin de garenne (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	32
3.10 Le Raton laveur (<i>Procyon lotor</i>)	34
3.11 Le Vison d'Amérique (<i>Mustela vison</i>)	36
4. Les espèces classées « gibiers »	38
4.1 Le Putois (<i>Mustela putorius</i>)	39
4.2 La Belette (<i>Mustela nivalis</i>)	41
4.3 Le Blaireau (<i>Meles meles</i>)	43
5. Les espèces classées « protégées »	45
5.1 La Genette (<i>Genetta genetta</i>)	46
5.2 Le Vison d'Europe (<i>Mustela lutreola</i>)	48
6. Statistiques piégeage saison 2015/2016	49

1. Les bilans des piégeurs

Cette synthèse est réalisée avec l'ensemble des bilans des piégeurs agréés du département parvenus à la DDTM avant le 30 septembre. Fin juin nous avons envoyé un courrier à tous les piégeurs agréés, les invitant à nous faire parvenir leur bilan de capture sur la feuille jointe (voir ci après). Nous avons reçu et traité **1288 bilans**.

La saison de piégeage débute le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Des arrêts récents du Conseil d'Etat, confirment l'importance du résultat du piégeage.

« En l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus des piégeurs, effectués durant les campagnes précédentes, constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ».

Nous présentons quatre indicateurs :


- le nombre d'animaux capturés
- la prise moyenne par piégeur
- le nombre maximum d'animaux capturés aux 100 ha.
- Le nombre de communes avec au moins une prise.

En effet nous pensons que le nombre d'animaux capturés, seul, ne nous permet pas d'apprécier la situation d'une espèce, car le piégeage en Gironde est en pleine expansion, le nombre de bilans reçus en témoigne.

Les différentes cartes localisant les prises d'animaux doivent être interprétées de la manière suivante:

- colorisées, les communes avec au moins une prise.
- Pour les autres, pas d'information.

Localisation des communes piégées (394),
pour toutes espèces confondues.



Exemple d'imprimé de bilan de capture

Bilan des Captures effectuées du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016

Nom et prénom du piégeur : Numéro d'agrément :

Adresse :

Code Postal : Commune :

Téléphone : Adresse mail :

Communes piégées				
1.	2.	3.	4.	5.

ESPECES CLASSEES NUISIBLES	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5	AUTRES ESPECES (gibiers, protégées, domestiques ...) <u>RELACHEES</u> (ajoutez les espèces nécessaires)	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5
	Nombre					Nom de l'espèce	Nombre				
RENARD						MARTRE (<i>gibier</i>)					
FOUINE						PUTOIS					
RATON LAVEUR						BELETTE					
VISON D'AMERIQUE						BLAIREAU					
RAGONDIN						GENETTE					
RAT MUSQUE						VISON D'EUROPE					
CORNEILLE NOIRE						LOUTRE					
PIE BAVARDE											
ETOURNEAU SANSONNET											
LAPIN DE GARENNE											
MARTRE (<i>nuisible</i>)											

Fait à : le : Signature :

Si vous n'avez pu piéger cette saison, signez simplement le bilan nul ci-dessous.

*"Pour diverses raisons, je n'ai pas pratiqué
d'activité de piégeage cette saison."*

Fait à : le :
Signature :

Si vous désirez être retiré du fichier départemental des piégeurs agréés de la Gironde, cochez la case convenant et signez ci-dessous.

Je déclare arrêter définitivement le piégeage



J'ai quitté le département

Fait à : le :
Signature :


A envoyer **début juillet** à : Michel MARY – 23 Route de St André du Bois – 33490 CAUDROT

Evolution du piégeage en Gironde


Une pratique en pleine expansion, comme l'attestent les graphiques ci-dessous.



Nombre d'animaux régulés



Espèces capturées



2. La pression de piégeage

Lors du courrier aux piégeurs agréés pour l'envoi de leur bilan, nous leur avons demandé de remplir un nouvel imprimé intitulé : « la pression de piégeage ».

En effet, cette donnée permettrait d'apprécier l'effort de piégeage, espèce par espèce et à travers l'ensemble du département. Le retour de ces imprimés a été satisfaisant et permet de pouvoir exploiter cette information supplémentaire.

Exemple d'imprimé de la pression de piégeage

**Bilan de la pression de piégeage
du 1^{er} juillet 2015 au 30 juin 2016**

Nom et prénom du piégeur : Numéro d'agrément :

Adresse :

Code Postal : Commune :

Téléphone : Adresse mail :

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		
Raton laveur		

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		
Raton laveur		

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		
Raton laveur		

Commune :


Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		
Raton laveur		

Calcul de la pression de piégeage

La pression de piégeage est appréciée en nombre de jours piégés et en nombre de pièges posés par commune.

En multipliant ces deux chiffres nous obtenons le nombre de **jours/pièges**.


Exemple : 10 jours piégés avec 2 pièges donnent 20 jours/pièges.



Coefficient de résultat

En divisant le nombre de jours/pièges par le nombre de capture, nous obtenons un **coefficient de résultat**, qui est le nombre moyen de jours/pièges nécessaires pour capturer un animal de l'espèce concernée.

Plus le coefficient est petit plus l'espèce est facile à capturer. Toutefois il faut prendre en compte la spécificité de certains pièges, en effet les cages destinées à prendre les oiseaux (pie bavarde, corneille noire) sont conçues pour piéger plusieurs individus sans être retendues



3. Les espèces classées « nuisibles »






- 3.1 Le Renard (*Vulpes vulpes*)
- 3.2 La Fouine (*Martes foina*)
- 3.3 La Martre (*Martes martes*)
- 3.4 Le Ragondin (*Myocastor coypus*)
- 3.5 Le Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)
- 3.6 L'étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- 3.7 La Corneille noire (*Corvus coronex*)
- 3.8 La Pie bavarde (*Pica pica*)
- 3.9 Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)
- 3.10 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)
- 3.11 Le Vison d'Amérique (*Mustela vison*)




3.1 Le Renard (*Vulpes vulpes*)

Statut au 1 juillet 2015 : classé nuisible.


Il est surtout piégé en Gironde à l'aide de : collets à arrêtoirs, pièges à lacets et de cages pièges.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **2381 renards** capturés sur 301 communes.







Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.



Matériel utilisé pour capturer les renards



Collet à arrêtoir posé sur une coulée (*ci-dessus*)



Piège à lacet capturant l'animal par la patte (*ci-dessus*)


3.2 La Fouine (*Martes foina*)

Statut au 1 juillet 2015: classée nuisible.


Elle est surtout piégée en Gironde à l'aide de : cages pièges, pièges à œuf, pièges en X.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **721 fouines** capturées sur 203 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise




Nombre max./100ha




Prise moyenne par piègeur







Pression de piégeage




Captures par commune




Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.

3.3 La Martre (*Martes martes*)


Statut au 1 juillet 2015: classée nuisible (*sur une partie du département : voir carte ci-dessous*)

La martre est piégée principalement avec des cages.



Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **74 martres** capturées sur 28 communes (*dont 51 classées nuisibles et 23 classées gibier*)




Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piègeur




Nombre de communes avec une prise







Captures par commune



Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



© IGN Paris - RGE - BD TOPO BD ALTI 2012 - BD Carthage 2012.




Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.

Matériel utilisé pour capturer les fouines et martres



Cage à deux entrées le long d'un grillage de basse-cour (*ci-dessus*)



Piège à œuf dans une fausse ruche (*ci-dessus*)

3.4 Le Ragondin (*Myocastor coypus*)


Statut au 1 juillet 2015: classé nuisible.

Il est piégé en Gironde à l'aide de : de cages pièges uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **12464 ragondins** capturés sur 299 communes.




Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piègeur




Nombre de communes avec une prise



Nombre de piègeurs de ragondins









Matériel utilisé pour capturer les ragondins Et les rats musqués




Cage à une entrée avec trou à vison d'Europe, **seul piège autorisé en Gironde** (ci-dessus)
Un appât végétal au fond de la cage attire l'animal convoité




Nombre de captures par commune




Nombre de captures aux 100 hectares



Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)




3.5 Le Rat Musqué (*Ondatra zibethicus*)

Statut au 1 juillet 2015: classé nuisible.


Il est piégé en Gironde à l'aide de : de cages pièges uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **833 rats musqués** capturés sur 76 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise






Nombre max. d'animaux /100ha




Prise moyenne par piègeur







Nombre de captures par commune




Nombre de captures aux 100 hectares



Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)








Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.

3.6 L'étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Statut au 1 juillet 2015: classée nuisible.


Il est piégé, en Gironde, essentiellement avec des cages.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **2056 étourneaux** capturés sur 52 communes.







Pression de piégeage




Captures par commune




Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.


3.7 La Corneille noire (*Corvus coronex*)

Statut au 1 juillet 2015: classée nuisible.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement à l'aide de cage piège adaptée.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **5466 corneilles** capturées sur 205 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise






Nombre max. d'animaux /100ha




Prise moyenne par piègeur







Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.



Matériel utilisé pour capturer les corneilles



Cage à prises multiples. (*ci-dessus*)
Un appelant au centre attire ses congénères


3.8 La Pie bavarde (*Pica pica*)

Statut au 1 juillet 2015: classée nuisible.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement avec une cage piège adaptée.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **8625 pies** capturées sur 290 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre max. d'animaux /100ha




Nombre de communes avec une prise






Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piègeur







Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.



Matériel utilisé pour capturer les pies bavardes



Cage à prises multiples. (*ci-dessus*)
Un appelant au centre attire ses congénères


3.9 Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)

Statut au 1^{er} juillet 2015: classé nuisible.


Il est piégé en Gironde à l'aide de cages uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **4299 lapins** capturés sur 101 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha







Pression de piégeage




Captures par commune




Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.


3.10 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)



Statut au 1 juillet 2015: classé nuisible

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **22 ratons laveurs** capturés sur 7 communes.




Nombre d'animaux capturés







Nombre de captures par commune




Nombre de captures aux 100 hectares



Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)






Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.

3.11 Le Vison d'Amérique (*Mustela vison*)


Statut au 1 juillet 2015: classé nuisible

Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **1 Vison d'Amérique** capturé sur 1 commune





Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



4. Les espèces classées « gibiers »

4.1 Le Putois (*Mustela putorius*)

4.2 La Belette (*Mustela nivalis*)

4.3 Le Blaireau (*Meles meles*)

4.1 Le Putois (*Mustela putorius*)


Statut au 1 juillet 2015: classé gibier.

Il peut-être piégé accidentellement en Gironde dans les cages pièges.


Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **29 putois** capturés et relâchés sur 18 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise




Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha







Captures par commune



Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



4.2 La Belette (*Mustela nivalis*)


Statut au 1 juillet 2015: classée gibier.

Elle peut-être piégée accidentellement en Gironde, dans une « belettière », ou boîte à fauves.


Le bilan des prises de la saison 2015/2016 fait état de : **42 belettes** capturées et relâchées sur 16 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha







Captures par commune



Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



4.3 Le Blaireau (*Meles meles*)


Statut au 1 juillet 2015: classée gibier.

Il est pris par accident dans des cages et aux collets à arrêtoirs destinés au renard.


Le bilan de prises de la saison 2015/2016 fait état de : **216 blaireaux** capturés et relâchés sur 83 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise




Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha






Captures par commune




© IGN Paris - RGE - BD TOPO BD ALTI 2012 - BD Carthage 2012.

Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)



0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Observatoire Régional de l'Environnement
Poitou-Charentes, Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), Avril 2017.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2016.

5. Les espèces classées « protégées »

5.1 La Genette (*Genetta genetta*)

5.2 Le Vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

5.1 La Genette (*Genetta genetta*)


Statut au 1 juillet 2015: classée protégée

Elle est prise par accident dans les cages piège destinées aux ragondins et fouines.


Le bilan de prises de la saison 2015/2016 fait état de : **151 genettes** capturées et relâchées sur 56 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise




Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha







Captures par commune



Nombre de captures par commune




Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation :
seuils naturels (Jenks)

Captures aux 100 hectares



0 10 20kms



5.2 Le Vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

Statut au 1 juillet 2015: classé protégé

Le bilan de prises de la saison 2015/2016 fait état de : **0 Vison d'Europe** capturé.



6. Statistiques piégeage saison 2015/2016

Bilans

Bilans envoyés	1 288
Bilans avec prise	677
Bilans nuls	611
Communes avec prise	394
Superficie des communes avec prise	881 683

Espèces classées nuisibles

(Les colonnes sont triables par simple clic sur leur en-tête)

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Corneille Noire	5 466	272	40,18 %	20,10	310	205	39,74	569 097
Etourneau Sansonnet	2 056	56	8,27 %	36,71	159	52	42,97	135 118
Fouine	721	213	31,46 %	3,39	26	203	3,06	538 748
Lapin de garenne	4 299	130	19,20 %	33,07	394	101	35,05	316 829
Martre (NUISIBLE)	51	19	2,81 %	2,68	14	15	0,23	147 359
Pie Bavarde	8 625	396	58,49 %	21,78	145	290	16,00	723 599
Ragondin	12 464	409	60,41 %	30,47	288	299	25,42	733 056
Rat Musqué	833	76	11,23 %	10,96	70	76	6,70	195 703
Raton laveur	22	7	1,03 %	3,14	9	7	0,71	19 669
Renard	2 381	421	62,19 %	5,66	39	301	3,91	766 103
Vison d'Amérique	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,01	11 769
Total	36 919							

Espèces non classées nuisibles et relâchées

(Les colonnes sont triables par simple clic sur leur en-tête)

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Autour des palombes	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,18	544
Belette	42	14	2,07 %	3,00	13	16	0,45	42 329
Blaireau	216	81	11,96 %	2,67	14	83	4,29	226 719
Buse variable	17	9	1,33 %	1,89	3	10	0,81	32 503
Canard colvert	11	1	0,15 %	11,00	7	2	0,63	2 603
Chat domestique	201	40	5,91 %	5,03	25	45	3,07	117 277
Chevreuil	2	1	0,15 %	2,00	1	2	0,01	23 797
Chien	23	9	1,33 %	2,56	11	9	0,57	29 503
Chouette hulotte	5	1	0,15 %	5,00	5	1	0,27	1 864
Crapaud commun	17	1	0,15 %	17,00	17	1	2,58	658
Ecureuil roux	5	4	0,59 %	1,25	2	4	1,12	3 070
Faisan	2	2	0,30 %	1,00	1	2	0,11	4 776
Geai des chênes	14	2	0,30 %	7,00	9	2	1,56	3 990
Genette	151	56	8,27 %	2,70	16	56	1,25	102 721
Hérisson commun	108	29	4,28 %	3,72	15	32	4,05	60 225
Loutre d'europe	6	5	0,74 %	1,20	2	5	0,15	20 439
Martre (GIBIER)	23	13	1,92 %	1,77	4	13	0,33	16 331
Merle noir	15	3	0,44 %	5,00	6	3	0,61	6 492
Pigeon biset	380	2	0,30 %	190,00	169	4	27,54	4 891
Poule d'eau	26	6	0,89 %	4,33	6	9	1,00	11 124
Putois	29	19	2,81 %	1,53	3	18	0,33	30 554
Rapaces	1	1	0,15 %	1,00	1	1	0,04	2 507
Rat gris	1 383	22	3,25 %	62,86	403	27	58,19	90 218
Sanglier	5	3	0,44 %	1,67	1	5	0,08	56 877
Total	2 683							