



LE PIÉGEAGE EN GIRONDE

SAISON 2017 / 2018



MARS 2019

Référence du document : *Le piégeage en Gironde – ADPAG – saison 2017/2018*

Sommaire

1. Les bilans des piégeurs	4
2. La pression de piégeage	8
3. Les espèces classées « SOD »	10
3.1 Le Renard (<i>Vulpes vulpes</i>).....	11
3.2 La Fouine (<i>Martes foina</i>).....	14
3.3 La Martre (<i>Martes martes</i>)	16
3.4 Le Ragondin (<i>Myocastor coypus</i>).....	19
3.5 Le Rat Musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>)	23
3.6 L'Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	25
3.7 La Corneille noire (<i>Corvus coronex</i>).....	27
3.8 La Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	30
3.9 Le Lapin de garenne (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	33
3.10 Le Raton laveur (<i>Procyon lotor</i>)	35
3.11 Le Vison d'Amérique (<i>Mustela vison</i>)	37
4. Les espèces classées « gibiers »	39
4.1 Le Putois (<i>Mustela putorius</i>)	40
4.2 La Belette (<i>Mustela nivalis</i>)	42
4.3 Le Blaireau (<i>Meles meles</i>)	44
5. Les espèces classées « protégées »	46
5.1 La Genette (<i>Genetta genetta</i>)	47
5.2 Le Vison d'Europe (<i>Mustela lutreola</i>)	49
6. Statistiques piégeage saison 2017/2018	50

1. Les bilans des piégeurs

Cette synthèse est réalisée avec l'ensemble des bilans des piégeurs agréés du département parvenus à la DDTM avant le 30 septembre 2018. Fin juin 2018, nous avons envoyé un courrier à tous les piégeurs agréés, les invitant à nous faire parvenir leur bilan de capture sur la feuille jointe (*voir ci-après*), ou directement en ligne depuis le site www.adpag.fr. Nous avons reçu et traité **1208 bilans**.

La saison de piégeage débute le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Des arrêts récents du Conseil d'Etat, confirment l'importance du résultat du piégeage.

« En l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus des piégeurs, effectués durant les campagnes précédentes, constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ».

Nous présentons quatre indicateurs :


- Le nombre d'animaux capturés
- La prise moyenne par piégeur faisant état d'au moins une capture
- Le nombre maximum d'animaux capturés aux 100 ha
- Le nombre de communes avec au moins une prise

En effet nous pensons que le nombre d'animaux capturés, seul, ne nous permet pas d'apprécier la situation d'une espèce.

Les différentes cartes localisant les prises d'animaux doivent être interprétées de la manière suivante :

- Coloriées, les communes avec au moins une prise
- Pour les autres, pas d'information

Localisation des communes piégées (399),
pour toutes espèces confondues.



Exemple d'imprimé de bilan de capture

Bilan des Captures effectuées du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019

Nom et prénom du piégeur : Numéro d'agrément :

Adresse :

Code Postal : Commune :

Téléphone : Adresse mail :

Communes piégées

1.	2.	3.	4.	5.
----	----	----	----	----

ESPECES SUSCEPTIBLE D'OCCASIONNER DES DEGATS	Communes piégées					AUTRES ESPECES (gibiers, protégées, domestiques ...) <u>RELACHEES</u> <small>(ajoutez les espèces nécessaires)</small>	Communes piégées				
	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5		Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5
Nom de l'espèce	Nombre					Nom de l'espèce	Nombre				
RENARD						MARTRE (<i>gibier</i>)					
FOUINE						PUTOIS					
RATON LAVEUR						BELETTE					
VISON D'AMERIQUE						BLAIREAU					
RAGONDIN						GENETTE					
RAT MUSQUE						VISON D'EUROPE					
CORNEILLE NOIRE						LOUTRE					
PIE BAVARDE						CAMPAGNOL AMPHIBIE					
ETOURNEAU SANSONNET											
LAPIN DE GARENNE											
MARTRE (SOD)											

Fait à : le : Signature :

Si vous n'avez pu piéger cette saison, signez simplement le bilan nul ci-dessous.

*"Pour diverses raisons, je n'ai pas pratiqué
d'activité de piégeage cette saison."*

Fait à : le :
Signature :

Si vous désirez être retiré du fichier départemental des piégeurs agréés de la Gironde, cochez la case convenant et signez ci-dessous.



Je déclare arrêter définitivement le piégeage

J'ai quitté le département


Fait à : le :
Signature :

A envoyer début juillet à : ADPAG - 12 Les Allix - 33190 MONGAUZY


Evolution du piégeage en Gironde



Nombre d'animaux régulés



Espèces capturées



2. La pression de piégeage

Lors du courrier aux piégeurs agréés pour l'envoi de leur bilan, nous leur avons demandé de remplir un nouvel imprimé intitulé : « la pression de piégeage ».

En effet, cette donnée permet d'apprécier l'effort de piégeage, espèce par espèce et à travers l'ensemble du département. Le retour de ces imprimés a été satisfaisant et permet de pouvoir exploiter cette information supplémentaire.

Exemple d'imprimé de la pression de piégeage

<p>Bilan de la pression de piégeage du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019</p>

Nom et prénom du piégeur :	Numéro d'agrément :
Adresse :	
Code Postal :	Commune :
Téléphone :	Adresse mail :

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune :


Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Calcul de la pression de piégeage

La pression de piégeage est appréciée en nombre de jours piégés et en nombre de pièges posés par commune et par espèce.

En multipliant ces deux chiffres nous obtenons le nombre de **jours/pièges**.


Exemple : 10 jours piégés avec 2 pièges donnent 20 jours/pièges.



Coefficient de résultat

En divisant le nombre de jours/pièges par le nombre de capture, nous obtenons un **coefficient de résultat**, qui est le nombre moyen de jours/pièges nécessaires pour capturer un animal de l'espèce concernée.

Plus le coefficient est petit, plus l'espèce est facile à capturer. Toutefois il faut prendre en compte la spécificité de certains pièges, en effet les cages destinées à prendre les oiseaux (pie bavarde, corneille noire) sont conçues pour piéger plusieurs individus sans être retendues



3. Les espèces classées « SOD »

- 3.1 Le Renard (*Vulpes vulpes*)
- 3.2 La Fouine (*Martes foina*)
- 3.3 La Martre (*Martes martes*)
- 3.4 Le Ragondin (*Myocastor coypus*)
- 3.5 Le Rat musqué (*Ondatra zibethicus*)
- 3.6 L'Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- 3.7 La Corneille noire (*Corvus coronex*)
- 3.8 La Pie bavarde (*Pica pica*)
- 3.9 Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)
- 3.10 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)
- 3.11 Le Vison d'Amérique (*Mustela vison*)


3.1 Le Renard (*Vulpes vulpes*)

Statut au 1 juillet 2017 : classé SOD.


Il est surtout piégé en Gironde à l'aide de : collets à arrêtoirs, pièges à lacet et de cages pièges.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **2050 renards** capturés sur 299 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 4
- de 5 à 11
- de 12 à 21
- de 22 à 52
- de 53 à 92

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,23
- de 0,24 à 0,51
- de 0,52 à 0,96
- de 0,97 à 1,85
- de 1,86 à 3,33


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 640
- de 641 à 1992
- de 1993 à 4160
- de 4161 à 7106
- de 7107 à 12024

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège




Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.



Matériel utilisé pour capturer les renards



Collet à arrêtoirs posé sur une coulée (*ci-dessus*)








Piège à lacet capturant l'animal par la patte (*ci-dessus*)



3.2 La Fouine (*Martes foina*)

Statut au 1 juillet 2017 : classée SOD.

Elle est surtout piégée en Gironde à l'aide de : cages pièges, pièges à œuf, pièges en X.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **564 fouines** capturées sur 178 communes.





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 2
- de 3 à 4
- de 5 à 6
- de 7 à 9
- de 10 à 15

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,11
- de 0,12 à 0,25
- de 0,26 à 0,52
- de 0,53 à 1,15
- de 1,16 à 2,78


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 154
- de 155 à 600
- de 601 à 1440
- de 1441 à 2779
- de 2780 à 5120

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.



3.3 La Martre (*Martes martes*)


Statut au 1 juillet 2017 : classée SOD (sur une partie du département : voir carte ci-dessous)

La martre est piégée principalement avec des cages.



Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **68 martres** capturées sur 38 communes (dont 39 classées SOD et 29 classées gibier)




Nombre d'animaux capturés



Prise moyenne par piègeur




Nombre de communes avec une prise





Captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,05
- de 0,06 à 0,12
- de 0,13 à 0,23
- de 0,24 à 0,54
- de 0,55 à 1,16


Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- de 3 à 4
- de 5 à 7

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
 Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
 Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
 Gironde (ADPAG), février 2019.
 Source : © Association Départementale
 des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

Matériel utilisé pour capturer les fouines et martres



Cage à deux entrées le long d'un grillage de basse-cour (*ci-dessus*)




Piège à œuf dans une fausse ruche (*ci-dessus*)

3.4 Le Ragondin (*Myocastor coypus*)


Statut au 1 juillet 2017 : classé SOD.

Il est piégé en Gironde à l'aide de cages pièges uniquement.


Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **9014 ragondins** capturés sur 288 communes.




Prise moyenne par piègeur




Nombre de communes avec une prise



Nombre de piègeurs de ragondins







Matériel utilisé pour capturer les ragondins Et les rats musqués



Cage à une entrée avec trou à vision d'Europe, **seul piège autorisé en Gironde** (ci-dessus)
Un appât végétal au fond de la cage attire l'animal convoité



Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 19
- de 20 à 45
- de 46 à 89
- de 90 à 154
- de 155 à 305


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,95
- de 0,96 à 2,36
- de 2,37 à 4,81
- de 4,82 à 10,69
- de 10,70 à 18,83

Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 425
- de 426 à 1500
- de 1501 à 3878
- de 3879 à 10759
- de 10760 à 19188

*Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège*



Réalisation cartographique :
 Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
 Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), février 2019.
 Source : © Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

0 10 20kms

© IGN Paris - RGE - BD TOPO BD ALTI 2012 - BD Carthage 2012.


3.5 Le Rat Musqué (*Ondatra zibethicus*)

Statut au 1 juillet 2017 : classé SOD.


Il est piégé en Gironde à l'aide de cages pièges uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **567 rats musqués** capturés sur 59 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 3
- de 4 à 8
- de 9 à 12
- de 13 à 17
- de 18 à 30

Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0,01 à 0,27
- de 0,28 à 0,58
- de 0,59 à 0,97
- de 0,98 à 1,32
- de 1,32 à 5,25

Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 160
- de 161 à 600
- de 601 à 1152
- de 1153 à 9996
- de 9997 à 11872

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :

Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.

Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.


3.6 L'Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Statut au 1 juillet 2017 : classée SOD.


Il est piégé, en Gironde, essentiellement avec des cages.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **1433 étourneaux** capturés sur 35 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur






Pression de piégeage



0 10 20kms

Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 15
- de 16 à 38
- de 39 à 65
- de 66 à 142
- de 143 à 250

Nombre de captures aux 100 hectares


- 0
- de 0,06 à 0,79
- de 0,80 à 2,46
- de 2,470 à 4,96
- de 4,9700 à 12,31
- de 12,31 à 23,15

Pression de piégeage par commune *

- 2400
- 506
- 54

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours piège

Captures aux 100 hectares



0 10 20kms



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.


3.7 La Corneille noire (*Corvus coronex*)

Statut au 1 juillet 2017 : classée SOD.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement à l'aide de cage piège adaptée.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **3431 corneilles** capturées sur 180 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 12
- de 13 à 26
- de 27 à 47
- de 48 à 111
- de 112 à 183

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,02 à 0,62
- de 0,63 à 1,52
- de 1,53 à 3,00
- de 3,01 à 5,55
- de 5,5600 à 8,75


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 98
- de 99 à 300
- de 301 à 670
- de 671 à 1440
- de 1441 à 2370

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.



Matériel utilisé pour capturer les corneilles



Cage à prises multiples. (*ci-dessus*)
Un appelant au centre attire ses congénères


3.8 La Pie bavarde (*Pica pica*)

Statut au 1 juillet 2017 : classée SOD.


Elle est piégée, en Gironde, essentiellement avec une cage piège adaptée.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **6880 pies** capturées sur 277 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre max. d'animaux /100ha




Nombre de communes avec une prise






Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piègeur







Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares



Pression de piégeage par commune *




Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.

Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.



Matériel utilisé pour capturer les pies bavardes



Cage à prises multiples. (*ci-dessus*)
Un appelant au centre attire ses congénères


3.9 Le Lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)

Statut au 1^{er} juillet 2017 : classé SOD.


Il est piégé en Gironde à l'aide de cages uniquement.

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **2748 lapins** capturés sur 71 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise






Prise moyenne par piègeur



Nombre max. d'animaux /100ha





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 23
- de 24 à 56
- de 57 à 100
- de 101 à 185
- de 186 à 285

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,02 à 1,61
- de 1,62 à 4,89
- de 4,90 à 8,16
- de 8,1700 à 15,81
- de 15,8200 à 42,55


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 122
- de 123 à 340
- de 341 à 1092
- de 1093 à 2555
- de 2556 à 4446

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.



3.10 Le Raton laveur (*Procyon lotor*)


Statut au 1 juillet 2017: classé SOD

Il est piégé en Gironde à l'aide de cages.


Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **33 ratons laveurs** capturés sur 8 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Prise moyenne par piègeur



Nombre max. d'animaux /100ha





Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 5
- 11
- 12


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- 0,05
- de 0,06 à 0,10
- de 0,11 à 0,13
- de 0,14 à 0,31
- de 0,32 à 0,72

Pression de piégeage par commune *

- 119
- 594
- 1307
- 1426

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
 * en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
 Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
 Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), février 2019.
 Source : © Association Départementale
 des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

3.11 Le Vison d'Amérique (*Mustela vison*)

Statut au 1 juillet 2017 : classé SOD

Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **5 Visons d'Amérique** capturés sur 3 communes.






Pression de piégeage




Captures par commune



Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares



Pression de piégeage par commune *




Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

Captures aux 100 hectares



4. Les espèces classées « gibiers »

4.1 Le Putois (*Mustela putorius*)

4.2 La Belette (*Mustela nivalis*)

4.3 Le Blaireau (*Meles meles*)

4.1 Le Putois (*Mustela putorius*)


Statut au 1 juillet 2017 : classé gibier.

Il peut-être piégé accidentellement en Gironde dans les cages pièges.


Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **22 putois** capturés et relâchés sur 15 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha





Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- 4

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,03
- de 0,04 à 0,05
- de 0,06 à 0,12
- de 0,13 à 0,39
- de 0,40 à 0,48


Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms



Réalisation cartographique :
 Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
 Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
 Gironde (ADPAG), février 2019.
 Source : © Association Départementale
 des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

Captures aux 100 hectares



4.2 La Belette (*Mustela nivalis*)


Statut au 1 juillet 2017 : classée gibier.

Elle peut-être piégée accidentellement en Gironde dans une boîte à fauves.


Le bilan des prises de la saison 2017/2018 fait état de : **27 belettes** capturées et relâchées sur 12 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha





Captures par commune



Nombre de captures par commune

0

1

2

3

4

Nombre de captures aux 100 hectares

0

0.03

de 0.04 à 0.06

de 0.07 à 0.24


de 0.25 à 0.39

de 0.40 à 0.54

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



ARB
AGENCE RÉGIONALE DE LA BIODIVERSITÉ
NOUVELLE-AQUITAINE

Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

4.3 Le Blaireau (*Meles meles*)


Statut au 1 juillet 2017 : classé gibier.

Il est pris par accident dans des cages et aux collets à arrêtoirs destinés au renard.


Le bilan de prises de la saison 2017/2018 fait état de : **215 blaireaux** capturés et relâchés sur 89 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piège




Nombre max. d'animaux /100ha





Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- de 3 à 4
- de 5 à 6
- de 7 à 9


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,19
- de 0,20 à 0,43
- de 0,44 à 0,78
- de 0,79 à 1,25
- de 1,26 à 4,29

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

5. Les espèces classées « protégées »

5.1 La Genette (*Genetta genetta*)

5.2 Le Vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

5.1 La Genette (*Genetta genetta*)


Statut au 1 juillet 2017 : classée protégée

Elle est prise par accident dans les cages piège destinées aux ragondins et fouines.


Le bilan de prises de la saison 2017/2018 fait état de : **112 genettes** capturées et relâchées sur 51 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Prise moyenne par piègeur




Nombre max. d'animaux /100ha





Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- 3
- de 4 à 6
- de 7 à 9


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,07
- de 0,08 à 0,14
- de 0,15 à 0,27
- de 0,28 à 0,78
- de 0,79 à 1,67

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2019.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2018.

5.2 Le Vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

Statut au 1 juillet 2017 : classé protégé

Le bilan de prises de la saison 2017/2018 fait état de : **0 Vison d'Europe** capturé.



6. Statistiques piégeage saison 2017/2018

Bilans

Bilans envoyés	1 208
Bilans avec prise	625
Bilans nuls	583
Communes avec prise	399
Superficie des communes avec prise	903 409

Espèces SOD

(Les colonnes sont triables par simple clic sur leur en-tête)

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Renard roux	2 050	404	64,64 %	5,07	35	299	3,33	759 032
Fouine	564	192	30,72 %	2,94	13	178	2,78	460 345
Ragondin	9 014	377	60,32 %	23,91	286	288	18,83	688 562
Cornelle noire	3 431	211	33,76 %	16,26	261	180	8,75	458 376
Rat musqué	282	40	6,40 %	7,05	24	42	5,25	142 617
Etourneau sansonnet	1 433	38	6,08 %	37,71	250	35	23,15	93 326
Lapin de garenne	2 748	74	11,84 %	37,14	220	71	42,55	246 554
Martre des pins (SOD)	39	18	2,88 %	2,17	5	20	0,16	134 743
Raton laveur	33	10	1,60 %	3,30	11	8	0,72	11 338
Vison d'Amérique	5	1	0,16 %	5,00	3	3	0,08	15 150
Pie bavarde	6 880	353	56,48 %	19,49	90	277	11,63	702 766
Total	26 479							

Espèces non SOD et relâchées

(Les colonnes sont triables par simple clic sur leur en-tête)

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Chat domestique	155	38	6,08 %	4,08	17	44	2,45	128 934
Rat surmulot	611	18	2,88 %	33,94	250	18	15,80	64 173
Genette	112	50	8,00 %	2,24	9	51	1,67	145 877
Geai des chênes	4	2	0,32 %	2,00	2	2	0,27	2 324
Buse variable	11	8	1,28 %	1,38	2	8	0,19	9 415
Chouette hulotte	2	2	0,32 %	1,00	1	2	0,13	1 893
Blaireau européen	215	84	13,44 %	2,56	8	89	4,29	216 616
Belette d'Europe	27	9	1,44 %	3,00	4	12	0,58	18 935
Faisan de Colchide	3	2	0,32 %	1,50	2	2	0,16	3 291
Couleuvre à collier	2	1	0,16 %	2,00	2	1	0,17	1 147
Loutre d'Europe	6	6	0,96 %	1,00	1	6	0,09	20 453
Rougegorge familier	6	2	0,32 %	3,00	5	2	0,11	5 545
Ecureuil roux	7	3	0,48 %	2,33	3	4	0,17	13 482
Martre des pins (GIBIER)	29	15	2,40 %	1,93	6	18	1,16	31 159
Chien	14	9	1,44 %	1,56	3	9	0,56	9 482
Putois d'Europe	22	13	2,08 %	1,69	4	15	0,48	39 573
Hérisson d'Europe	84	26	4,16 %	3,23	14	25	2,43	86 375
Pigeon ramier	1	1	0,16 %	1,00	1	1	0,05	2 001
Tourterelle des bois	1	1	0,16 %	1,00	1	1	0,05	2 001
Grive musicienne	12	4	0,64 %	3,00	8	4	0,40	8 031
Merle noir	17	2	0,32 %	8,50	11	2	0,55	3 711
Campagnol amphibie	3	2	0,32 %	1,50	2	2	0,11	6 996
Poule d'eau	19	4	0,64 %	4,75	10	5	1,50	6 062
Pigeon biset	516	2	0,32 %	258,00	312	6	13,40	28 215
Rapace sp.	3	2	0,32 %	1,50	1	3	0,42	3 283
Chevreuil	2	2	0,32 %	1,00	1	2	0,09	3 111
Canard colvert	7	1	0,16 %	7,00	7	1	0,63	1 107
Tortue de Floride	5	1	0,16 %	5,00	5	1	0,69	722
Perdrix sp.	2	1	0,16 %	2,00	2	1	0,29	700
Choucas des tours	10	1	0,16 %	10,00	10	1	0,73	1 376
Tourterelle turque	2	1	0,16 %	2,00	2	1	0,35	576
Crapaud commun	1	1	0,16 %	1,00	1	1	0,06	1 710
Sanglier	1	1	0,16 %	1,00	1	1	0,02	4 844
Autour des palombes	1	1	0,16 %	1,00	1	1	0,18	544
Total	1 913							

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PIÉGEURS AGRÉÉS DE LA GIRONDE

ASSOCIATION AGRÉÉS AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

12 LES ALLIX, 33190 MONGAUZY

www.adpag.fr

