




LE PIÉGEAGE EN GIRONDE

SAISON 2019 / 2020



M A I 2 0 2 1

Sommaire

1. Les bilans des piégeurs	4
2. La pression de piégeage	9
3. Les espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts : SOD »	11
3.1 Le renard roux (<i>Vulpes vulpes</i>)	12
3.2 La fouine (<i>Martes foina</i>)	15
3.3 Le ragondin (<i>Myocastor coypus</i>)	18
3.4 Le rat musqué (<i>Ondatra zibethicus</i>)	22
3.5 L’étourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	24
3.6 La corneille noire (<i>Corvus coronex</i>)	26
3.7 La pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	29
3.8 Le lapin de garenne (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	32
3.9 Le raton laveur (<i>Procyon lotor</i>)	34
3.10 Le vison d’Amérique (<i>Mustela vison</i>)	36
4. Les espèces « chassables »	38
4.1 La martre des pins (<i>Martes martes</i>)	39
4.2 Le putois d’Europe (<i>Mustela putorius</i>)	41
4.3 La belette d’Europe (<i>Mustela nivalis</i>)	43
4.4 Le blaireau européen (<i>Meles meles</i>)	45
5. Les espèces « protégées »	47
5.1 La genette commune (<i>Genetta genetta</i>)	48
5.2 Le vison d’Europe (<i>Mustela lutreola</i>)	50
6. Statistiques piégeage saison 2018/2019	51

1. Les bilans des piégeurs

Cette synthèse est réalisée avec l'ensemble des bilans des piégeurs agréés du département parvenus à la DDTM avant le 30 septembre 2020. Fin juin 2020, nous avons envoyé un courrier à tous les piégeurs agréés, les invitant à nous faire parvenir leur bilan de capture sur la feuille jointe (*voir ci-après*), ou directement en ligne depuis le site www.adpag.fr. Nous avons reçu et traité **1185 bilans**.

La saison de piégeage débute le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Des arrêts récents du Conseil d'Etat, confirment l'importance du résultat du piégeage.

« En l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus des piégeurs, effectués durant les campagnes précédentes, constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ».

Nous présentons quatre indicateurs :

- Le nombre d'animaux capturés
- La prise moyenne par piégeur faisant état d'au moins une capture
- Le nombre maximum d'animaux capturés aux 100 ha
- Le nombre de communes avec au moins une prise

En effet nous pensons que le nombre d'animaux capturés, seul, ne nous permet pas d'apprécier la situation d'une espèce.

Les différentes cartes localisant les prises d'animaux doivent être interprétées de la manière suivante :

- Coloriées, les communes avec au moins une prise
- Pour les autres, pas d'information

Communes de Gironde avec au moins une espèce piégée


Données issues de la campagne de piégeage 2019-2020



Typologie

- commune sans espèce piégée
- commune avec au moins une espèce piégée

- Villes principales
- ▬ Limites communales
- ▬ Cours d'eau principaux



0 10 20km

Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine, 2021.
Sources :
- Données de piégeage : © Association Départementale des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019-2020.
- Données référentiels : © BD ADMIN EXPRESS2019 - IGN, 2019.

Exemple d'imprimé de bilan de capture

Bilan des Captures effectuées du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020

Nom et prénom du piégeur : Numéro d'agrément :

Adresse :

Code Postal : Commune :

Téléphone : Adresse mail :

Communes piégées				
1.	2.	3.	4.	5.

ESPECES SUSCEPTIBLE D'OCCASIONNER DES DEGATS	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5	AUTRES ESPECES	Commune n° 1	Commune n° 2	Commune n° 3	Commune n° 4	Commune n° 5
						(gibiers, protégées, domestiques ...)					
						<u>RELACHEES</u> (ajoutez les espèces nécessaires)					
Nom de l'espèce	Nombre					Nom de l'espèce	Nombre				
RENARD						MARTRE					
FOUINE						PUTOIS					
RATON LAVEUR						BELETTE					
VISON D'AMERIQUE						BLAIREAU					
RAGONDIN						GENETTE					
RAT MUSQUE						VISON D'EUROPE					
CORNEILLE NOIRE						LOUTRE					
PIE BAVARDE											
ETOURNEAU SANSONNET											
LAPIN DE GARENNE											

Fait à : le : Signature :

Si vous n'avez pu piéger cette saison, signez simplement le bilan nul ci-dessous.



<i>"Pour diverses raisons, je n'ai pas pratiqué d'activité de piégeage cette saison."</i>	Fait à : le : <u>Signature</u> :
--	--

Si vous désirez être retiré du fichier départemental des piégeurs agréés de la Gironde, cochez la case convenant et signez ci-dessous.


☐ Je déclare arrêter définitivement le piégeage ☐ J'ai quitté le département	Fait à : le : <u>Signature</u> :
--	--

A envoyer début juillet à : ADPAG - 12 Les Allix - 33190 MONGAUZY


Evolution du piégeage en Gironde



Nombre d'animaux régulés



Espèces capturées



2. La pression de piégeage

Lors du courrier aux piégeurs agréés pour l'envoi de leur bilan, nous leur avons demandé de remplir un nouvel imprimé intitulé : « la pression de piégeage ».

En effet, cette donnée permet d'apprécier l'effort de piégeage, espèce par espèce et à travers l'ensemble du département. Le retour de ces imprimés a été satisfaisant et permet de pouvoir exploiter cette information supplémentaire.

Exemple d'imprimé de la pression de piégeage

Bilan de la pression de piégeage du 1^{er} juillet 2019 au 30 juin 2020

Nom et prénom du piégeur : Numéro d'agrément :
 Adresse :
 Code Postal : Commune :
 Téléphone : Adresse mail :

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune :

Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Commune :


Espèce	Nb jours	Nb pièges
Renard		
Fouine		
Raton laveur		
Vison d'Amérique		
Ragondin		
Rat musqué		
Corneille noire		
Pie bavarde		
Lapin		

Calcul de la pression de piégeage

La pression de piégeage est appréciée en nombre de jours piégés et en nombre de pièges posés par commune et par espèce.

En multipliant ces deux chiffres nous obtenons le nombre de jours/pièges.


Exemple : 10 jours piégés avec 2 pièges donnent 20 jours/pièges.



Coefficient de résultat

En divisant le nombre de jours/pièges par le nombre de captures, nous obtenons un **coefficient de résultat**, qui est le nombre moyen de jours/pièges nécessaires pour capturer un animal de l'espèce concernée.

Plus le coefficient est petit, plus l'espèce est facile à capturer. Toutefois il faut prendre en compte la spécificité de certains pièges, en effet les cages destinées à prendre les oiseaux (pie bavarde, corneille noire) sont conçues pour piéger plusieurs individus sans être retendues



3. Les espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts : SOD »






- 3.1 Le renard roux (*Vulpes vulpes*)
- 3.2 La fouine (*Martes foina*)
- 3.3 Le ragondin (*Myocastor coypus*)
- 3.4 Le rat musqué (*Ondatra zibethicus*)
- 3.5 L’etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)
- 3.6 La corneille noire (*Corvus coronex*)
- 3.7 La pie bavarde (*Pica pica*)
- 3.8 Le lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)
- 3.9 Le raton laveur (*Procyon lotor*)
- 3.10 Le vison d’Amérique (*Mustela vison*)



3.1 Le renard roux (*Vulpes vulpes*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable SOD

Types de pièges utilisés : cage piège, collet à arrêtoir, piège à lacet

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **2016 renards** capturés sur 287 communes.





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 6
- de 7 à 14
- de 15 à 24
- de 25 à 42
- de 43 à 78

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,36
- de 0,37 à 0,93
- de 0,94 à 1,64
- de 1,65 à 3,61
- de 3,62 à 9,18

Pression de piégeage par commune *


- de 1 à 900
- de 901 à 3000
- de 3001 à 5440
- de 5441 à 13014
- de 13015 à 21480

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.



Matériel utilisé pour capturer les renards



Collet à arrêtoirs (*capture par le cou*)








Piège à lacet (*capture par la patte*)



3.2 La fouine (*Martes foina*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable SOD

Types de pièges utilisés : cage piège, piège à œuf, piège en X

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **419 fouines** capturées sur 151 communes.





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 2
- de 3 à 4
- de 5 à 7
- de 8 à 11
- de 12 à 17

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,15
- de 0,16 à 0,34
- de 0,35 à 0,66
- de 0,67 à 1,66
- de 1,67 à 2,37


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 285
- de 286 à 1095
- de 1096 à 2200
- de 2201 à 4210
- de 4211 à 7560

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.



Matériel utilisé pour capturer les fouines et martres



Cage piège



Piège à œuf

3.3 Le ragondin (*Myocastor coypus*)


Statut au 1^{er} juillet 2019 : espèce non indigène SOD que l'on peut chasser

Type de piège utilisé : cage piège


Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **8837 ragondins** capturés sur 272 communes.




Nombre d'animaux capturés




Prise moyenne par piéteur




Nombre de communes avec une prise




Nombre de piéteurs de ragondins





Nombre max. d'animaux /100ha



Matériel utilisé pour capturer les ragondins et les rats musqués



Cage piège avec trou à vision d'Europe, **seul piège autorisé en Gironde**
Un appât végétal au fond de la cage attire l'animal convoité



Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 24
- de 25 à 57
- de 58 à 118
- de 119 à 222
- de 223 à 367

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 1,21
- de 1,22 à 2,76
- de 2,76 à 5,17
- de 5,18 à 8,89
- de 8,9 à 20,38


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 762
- de 763 à 2250
- de 2251 à 5558
- de 5559 à 12128
- de 12129 à 25345

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.




3.4 Le rat musqué (*Ondatra zibethicus*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : espèce non indigène SOD que l'on peut chasser


Type de piège utilisé : cage piège

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **252 rats musqués** capturés sur 39 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 2
- de 3 à 5
- de 6 à 10
- de 11 à 23
- de 24 à 71

Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 120
- de 121 à 624
- de 625 à 1089
- de 1090 à 2070
- de 2071 à 3970


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,02 à 0,21
- de 0,22 à 0,54
- de 0,55 à 0,89
- de 0,90 à 1,36
- de 1,37 à 10,79

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.




3.5 L'étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable SOD


Type de piège utilisé : cage piège

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **1837 étourneaux** capturés sur 53 communes.


Superficie (ha) piégée




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 22
- de 23 à 51
- de 52 à 81
- de 82 à 120
- de 121 à 999

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,76
- de 0,77 à 2,74
- de 2,75 à 6,13
- de 6,14 à 15,20
- de 15,21 à 233,41


Pression de piégeage par commune *

- 1
- de 2 à 20
- de 21 à 360
- de 361 à 450

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.










3.6 La corneille noire (*Corvus coronex*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable SOD

Type de piège utilisé : cage piège

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **2753 corneilles** capturées sur 174 communes.





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 15
- de 16 à 37
- de 38 à 69
- de 70 à 132
- de 133 à 299

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,90
- de 0,91 à 2,23
- de 2,24 à 4,19
- de 4,20 à 11,14
- de 11,15 à 17,89


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 456
- de 457 à 912
- de 913 à 1368
- de 1369 à 1824
- de 1825 à 2280

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.



Matériel utilisé pour capturer les corneilles








Cages à prises multiples
Un appelant au centre attire ses congénères



3.7 La pie bavarde (*Pica pica*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable SOD

Type de piège utilisé : cage piège

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **6439 pies** capturées sur 267 communes.





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 18
- de 19 à 38
- de 39 à 63
- de 64 à 126
- de 127 à 190

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,02 à 0,86
- de 0,87 à 2,21
- de 2,22 à 4,18
- de 4,19 à 7,24
- de 7,25 à 11,26


Pression de piégeage par commune *

- de 1 à 162
- de 163 à 456
- de 457 à 885
- de 886 à 1875
- de 1876 à 2875

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.



Matériel utilisé pour capturer les pies bavardes








Cage piège à prises multiples
Un appelant au centre attire ses congénères



3.8 Le lapin de garenne (*Oryctolagus cuniculus*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable SOD

Type de piège utilisé : cage piège

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **1699 lapins** capturés sur 60 communes.





Nombre de captures par commune

- 0
- de 1 à 25
- de 25 à 56
- de 56 à 131
- de 131 à 212
- de 212 à 353

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,1 à 2,0
- de 2,1 à 5,2
- de 5,3 à 10,5
- de 10,6 à 16,4
- de 16,5 à 85,1

Pression de piégeage par commune *


- de 1 à 60
- de 61 à 250
- de 251 à 730
- de 731 à 1560
- de 1561 à 2555

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
 Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
 Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
 Gironde (ADPAG), février 2020.
 Source : © Association Départementale
 des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.



3.9 Le raton laveur (*Procyon lotor*)


Statut au 1^{er} juillet 2019: espèce non indigène SOD que l'on peut chasser

Type de piège utilisé : cage piège


Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **43 ratons laveurs** capturés sur 10 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise





Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur







Nombre de captures par commune



Nombre de captures aux 100 hectares




Pression de piégeage par commune *



Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.




3.10 Le vison d'Amérique (*Mustela vison*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : espèce non indigène SOD que l'on peut chasser

Type de piège utilisé : cage piège

Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **0 vison d'Amérique.**





Nombre de captures aux 100 hectares

0
0.08

Nombre de captures par commune

0
1


Pression de piégeage par commune *

0

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)
* en nombre de jours/piège



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.



4. Les espèces « chassables »

- 4.1 La martre des pins (*Martes martes*)
- 4.2 Le putois d'Europe (*Mustela putorius*)
- 4.3 La belette d'Europe (*Mustela nivalis*)
- 4.4 Le blaireau européen (*Meles meles*)

4.1 La martre des pins (*Martes martes*)


Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable

Types de pièges utilisés : cage piège, piège à œuf, piège en X


Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **35 martres** capturées sur 19 communes




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha



Prise moyenne par piègeur





Captures par commune

Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- 3
- de 4 à 6
- de 7 à 8

Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,05
- de 0,06 à 0,11
- de 0,120 à 0,18
- de 0,90 à 0,38
- de 0,39 à 0,83

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms



Réalisation cartographique :

Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.

Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.


Captures aux 100 hectares

4.2 Le putois d'Europe (*Mustela putorius*)


Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable

Il peut être piégé accidentellement dans une cage piège.


Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **13 putois d'Europe** capturés et relâchés sur 9 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha




Prise moyenne par piègeur





Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- 3


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- 0,02
- de 0,03 à 0,06
- de 0,07 à 0,10
- de 0,11 à 0,15
- de 0,16 à 0,19

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :
Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.
Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.

4.3 La belette d'Europe (*Mustela nivalis*)


Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable

Elle peut être piégée accidentellement dans une cage piège.


Le bilan des prises de la saison 2019/2020 fait état de : **25 belettes d'Europe** capturées et relâchées sur 14 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha




Prise moyenne par piègeur







Captures par commune



Nombre de captures par commune




Nombre de captures aux 100 hectares



Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :

Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.


Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.

4.4 Le blaireau européen (*Meles meles*)


Statut au 1^{er} juillet 2019 : gibier chassable

Il peut être piégé accidentellement dans une cage piège, un piège à lacet ou un collet à arrêtair destiné à la capture du renard.


Le bilan de prises de la saison 2019/2020 fait état de : **164 blaireaux européens** capturés et relâchés sur 57 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha




Prise moyenne par piègeur





Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- de 2 à 3
- de 4 à 6
- de 7 à 11
- de 12 à 17


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,16
- de 0,17 à 0,37
- de 0,38 à 0,78
- de 0,79 à 1,30
- de 1,31 à 2,13

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



Réalisation cartographique :

Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle Aquitaine,
Association Départementale des Piégeurs Agréés de la
Gironde (ADPAG), février 2020.

Source : © Association Départementale
des Piégeurs Agréés de la Gironde (ADPAG), 2019.

5. Les espèces « protégées »

5.1 La genette commune (*Genetta genetta*)

5.2 Le vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

5.1 La genette commune (*Genetta genetta*)


Statut au 1^{er} juillet 2019 : protégée

Elle peut être piégée accidentellement dans une cage piège.


Le bilan de prises de la saison 2019/2020 fait état de : **83 genettes communes** capturées et relâchées sur 40 communes.




Nombre d'animaux capturés




Nombre de communes avec une prise



Nombre max. d'animaux /100ha




Prise moyenne par piègeur





Captures par commune



Nombre de captures par commune

- 0
- 1
- 2
- de 3 à 4
- de 5 à 7
- de 8 à 19


Nombre de captures aux 100 hectares

- 0
- de 0,01 à 0,08
- de 0,09 à 0,18
- de 0,19 à 0,33
- de 0,34 à 0,59
- de 0,60 à 1,840

Mode de discrétisation : seuils naturels (Jenks)

0 10 20kms

Captures aux 100 hectares



5.2 Le vison d'Europe (*Mustela lutreola*)

Statut au 1^{er} juillet 2019 : protégé

Il peut être piégé accidentellement dans une cage piège.

Le bilan de prises de la saison 2019/2020 fait état de : **0 vison d'Europe** capturé.



6. Statistiques piégeage saison 2019/2020

Bilans

Bilans envoyés	1 185
Bilans avec prise	603
Bilans nuls	582
Communes avec prise	380
Superficie des communes avec prise	850 685

Espèces SOD

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise max (pour 1 piègeur, pour 1 commune)	Prise max (pour 1 piègeur, toutes communes confondues)	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Ragondin	8 837	360	59,70 %	24,55	356	356	272	25,77	671 720
Renard roux	2 016	405	67,16 %	4,98	34	61	287	4,58	718 541
Rat musqué	252	41	6,80 %	6,15	22	22	39	1,85	97 997
Fouine	419	166	27,53 %	2,52	9	9	151	1,27	413 178
Cornelle noire	2 753	200	33,17 %	13,77	238	247	174	23,46	424 245
Etourneau sansonnet	1 837	57	9,45 %	32,23	350	350	53	81,78	164 011
Pie bavarde	6 439	355	58,87 %	18,14	129	136	267	50,00	661 283
Lapin de garenne	1 699	68	11,28 %	24,99	144	300	60	42,55	195 662
Raton laveur	43	12	1,99 %	3,58	13	19	10	0,61	20 006
Total	24 295								

Espèces non SOD

Espèce	Nb d'animaux pris	Nb piègeurs ayant au moins 1 prise	% piègeurs/bilans avec prise	Prise moyenne/piégeur	Prise maximale (pour 1 piègeur, pour 1 commune)	Prise max (pour 1 piègeur, toutes communes confondues)	Nb communes avec au moins 1 prise	Nb maxi d'animaux pris/100 ha	Superficie
Chat domestique	126	36	5,97 %	3,50	8	13	39	0,93	131 793
Hérisson d'Europe	69	18	2,99 %	3,83	14	14	19	0,70	69 791
Rat surmulot	1 137	16	2,65 %	71,06	864	909	20	59,67	84 878
Martre des pins	35	19	3,15 %	1,84	4	6	19	0,42	107 933
Ecureuil roux	2	2	0,33 %	1,00	1	1	2	0,13	2 664
Rougegorge familier	1	1	0,17 %	1,00	1	1	1	0,13	748
Tortue de Floride	1	1	0,17 %	1,00	1	1	1	0,13	748
Crapaud commun	7	2	0,33 %	3,50	6	6	2	0,91	1 440
Blaireau européen	164	54	8,96 %	3,04	23	23	57	2,71	171 319
Genette	83	38	6,30 %	2,18	7	10	40	0,97	124 683
Belette d'Europe	25	13	2,16 %	1,92	6	9	14	0,48	28 876
Grenouille taureau	12	1	0,17 %	12,00	12	12	1	0,60	2 001
Perdrix sp.	1	1	0,17 %	1,00	1	1	1	0,05	2 001
Faisan de Colchide	7	2	0,33 %	3,50	5	5	2	0,17	5 012
Buse variable	6	4	0,66 %	1,50	2	2	4	0,13	6 640
Sanglier	9	5	0,83 %	1,80	2	3	6	0,39	29 991
Grive draine	2	1	0,17 %	2,00	2	2	1	0,06	3 175
Merle noir	17	3	0,50 %	5,67	9	9	3	0,45	5 708
Couleuvre verte et jaune	3	3	0,50 %	1,00	1	1	3	0,15	3 533
Grive muscienne	6	1	0,17 %	6,00	6	6	1	0,30	2 001
Pigeon ramier	3	2	0,33 %	1,50	2	2	2	0,10	5 576
Putois d'Europe	13	9	1,49 %	1,44	2	2	9	0,62	13 928
Canard colvert	1	1	0,17 %	1,00	1	1	1	0,11	874
Loutre d'Europe	3	3	0,50 %	1,00	1	1	3	0,07	21 179
Poule d'eau	2	1	0,17 %	2,00	1	2	2	0,13	2 508
Lièvre d'Europe	2	1	0,17 %	2,00	1	2	2	0,18	1 260
Chevreuril	1	1	0,17 %	1,00	1	1	1	0,03	3 740
Choucas des tours	3	1	0,17 %	3,00	3	3	1	0,05	5 995
Chien	4	3	0,50 %	1,33	1	2	4	0,09	8 002
Tourterelle turque	3	1	0,17 %	3,00	3	3	1	0,07	4 178
Pigeon biset	548	2	0,33 %	274,00	94	454	9	14,36	36 909
Geai des chênes	3	2	0,33 %	1,50	2	2	2	0,34	4 161
Total	2 299								

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES PIÉGEURS AGRÉÉS DE LA GIRONDE

ASSOCIATION AGRÉÉE AU TITRE DE LA PROTECTION DE LA NATURE

12 LES ALLIX, 33190 MONGAUZY

www.adpag.fr

